

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE-137 (ДЕЛЛ) (210-ALZE-137)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Оглавление

---

Описание 210-ALZE-137

---

Характеристики товара

---

Фото 210-ALZE-137

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Описание DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE-137 (ДЕЛЛ)**

---

Сервер Dell PowerEdge R440

2x4214 2x16GB 2RRD x8 1x1.2TB 10K 2.5" SAS RW H730p LP iD9En 1G 2P+M5720 2P 3Y NBD Conf-3

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти и накопителей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Характеристики DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE-137 (ДЕЛЛ)

|                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                        | Dell PowerEdge R440                                                                                                    |
| Тип сетевых интерфейсов                       | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)                                                                                                |
| COM (serial, DB9, RS232)                      | 1 шт                                                                                                                   |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)                 | 2 шт                                                                                                                   |
| Индикация                                     | System power indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator |
| Кнопки на передней панели                     | Power                                                                                                                  |
| Блок питания в комплекте                      | Нет                                                                                                                    |
| Допустимая высота карт расширения             | LP                                                                                                                     |
| Горячая замена жесткого диска                 | Есть                                                                                                                   |
| Количество отсеков 5.25"                      | 1 шт                                                                                                                   |
| Операционная система                          | Не установлена                                                                                                         |
| Оптический привод                             | Встраиваемый slim                                                                                                      |
| Объем видеопамати                             | 16 МБ                                                                                                                  |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200                                                                                                            |
| Максимальное кол-во жестких дисков            | 8 шт                                                                                                                   |
| Интерфейс HDD                                 | SAS                                                                                                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Максимальный объем                   | 1 ТБ                    |
| Минимальная частота                  | 2133 МГц                |
| Максимальная частота                 | 2400 МГц                |
| Количество слотов оперативной памяти | 16                      |
| L3 кэш                               | 16.5 МБ                 |
| USB 3.0 (3.1 Gen1)                   | 1 шт                    |
| Количество внешних отсеков 2.5"      | 8 шт                    |
| Тип поддерживаемой памяти            | LRDIMM DDR4, RDIMM DDR4 |
| Скорость вращения HDD                | 10000 об/мин            |
| Общий объем HDD                      | 1200 ГБ                 |
| Количество HDD                       | 1 шт                    |
| iDRAC Direct USB                     | 1 шт                    |
| Тип контроллера                      | PERC H730p              |
| Количество занятых слотов            | 2                       |
| Аудиокарта                           | Отсутствует             |
| L2 кэш                               | 12 МБ                   |
| L1 кэш                               | 768 КБ                  |
| Max Turbo frequency                  | 3.2 ГГц                 |
| Техпроцесс                           | 14 нм                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                               |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессорных потоков                          | 24                                                                                                                                                 |
| Количество ядер                               | 12                                                                                                                                                 |
| Частота                                       | 2400 МГц                                                                                                                                           |
| Поддерживаемые ОС                             | Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Вес нетто                                     | 17.6 кг                                                                                                                                            |
| Установленный объем                           | 32 ГБ                                                                                                                                              |
| Тип установленной памяти                      | RDIMM DDR4                                                                                                                                         |
| Количество материнских плат                   | 1                                                                                                                                                  |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2                                                                                                                                                  |
| Количество установленных процессоров          | 2                                                                                                                                                  |
| Тип сервера                                   | Одноплатформенный                                                                                                                                  |
| Влажность при эксплуатации                    | от 8% до 90% (без конденсата)                                                                                                                      |
| Температура хранения                          | от -40°C до 60°C                                                                                                                                   |
| Линейка                                       | PowerEdge R440                                                                                                                                     |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации       | Есть                                                                                                                                               |
| Влажность при хранении                        | от 5% до 95% (без конденсата)                                                                                                                      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации                  | от 10°C до 35°C                                |
| Габариты                                  | 434 x 42.8 x 714.62 мм                         |
| Поддерживаемые уровни RAID                | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60                         |
| Цвет                                      | Черный                                         |
| Форм-фактор                               | Rack Mount                                     |
| Артикул производителя (Part Number)       | 210-ALZE-137                                   |
| Ссылка на описание на сайте производителя | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы        | SAS/SATA                                       |
| Максимальное количество платформ          | 1 шт                                           |
| Наличие слота под райзер-карту            | Есть                                           |
| Частота системной шины                    | 100 МГц                                        |
| Поддержка PCI Express 3.0                 | Есть                                           |
| Сокет                                     | LGA3647                                        |
| Чипсет                                    | Intel C621                                     |
| Подробнее                                 | Intel Xeon Silver 4214                         |
| Охлаждение                                | Воздушное                                      |
| TDP, не более                             | 85 Вт                                          |
| Модельный ряд                             | Intel Xeon Silver                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес брутто                             | 15 кг                                                                                                                                                    |
| Предупреждение                         | Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера. |
| Поддержка ECC                          | Есть                                                                                                                                                     |
| Количество слотов расширения           | 1                                                                                                                                                        |
| Количество юнитов                      | 1 U                                                                                                                                                      |
| D-Sub                                  | 1 шт                                                                                                                                                     |
| Количество сетевых интерфейсов         | 4 шт                                                                                                                                                     |
| Наличие разъемов на передней панели    | Есть                                                                                                                                                     |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт                                                                                                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Фото DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE-137 (ДЕЛЛ)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>